

FLUIDRA



veico

Filtros VEICO PRO

Tanque filtro de polietileno rotomoldeado, válvula selectora de 6 funciones, con conexiones de 50 mm/48,5 mm (ASTM), equipado con manómetro, producido con plásticos de ingeniería (ABS, ABS + Fibra de vidrio, Policarbonato, TPE) y elementos metálicos en acero inoxidable, lo que garantiza un mejor desempeño, robustez, facilidad de manejo y mayor vida útil. Unión de la válvula al depósito con atornillado y con junta de TPE. Velocidad máxima de trabajo 48m³/h/m². Presión máxima de trabajo 1,5 kg/cm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
131157	Filtro VEICO PRO C/ Plug 500mm - 20"
131158	Filtro VEICO PRO C/ Plug 600mm - 24"

CARACTERÍSTICAS

- **Evite tantas garantías:** Filtro de polietileno MD (media densidad) base hexano (alta tecnología) sin ninguna costura al ser rotomoldeado (un único cuerpo). Totalmente diferente a los filtros soplados que se fabrican uniendo dos moldes creando siempre una línea de costura.
 - **Facilidad de uso:** Incluye nueva válvula extre-
- madamente suave y fácil de utilizar (realizada conjuntamente con la marca líder en valvulería Cepex).

 - **Facilidad de limpieza:** Drenaje lateral con 2 tapones para agua y arena (sólo en los filtros de Ø 500 y 600 mm).
 - **Sellado superior:** El cuerpo de los filtros y la válvula selectora están conectados con pernos y tuercas.

CÓDIGO	MODELO	Ø (mm/")	N (mm/")	M (mm/")	H (mm/")
131157	VEICO PRO 500	510 / 20"	673 / 26"	668 / 26"	820 / 32"
131158	VEICO PRO 600	560 / 24"	758 / 30"	753 / 29"	905 / 36"


VÁLVULA TOP VEICO PRO



Válvula incluida
Código: 131121



Filtro VEICO PRO



Filtros BRAVA



Filtro de arena / vidrio
Las impurezas quedan retenidas en el medio filtrante en el interior del tanque. Tamaño compacto, fácil de instalar y utilizar, no requiere cuidado especial. Conexiones: 50 mm y (48,5 mm) ASTM.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
131150	Filtro BRAVA ASTRALPOOL 500 mm - 20"
131151	Filtro BRAVA ASTRALPOOL 600 mm - 24"

VENTAJAS

- **Filtración en tres niveles**
- **Nuevo diseño más robusto y resistente**
- **Manguitos de unión incluidos**
- **Mejor refinamiento**
- **Difusor exclusivo de 360°**
- **Mayor durabilidad**
- **Drenaje lateral (con dos tapones)**



	131150	131151
DESCRIPCIÓN	Filtro BRAVA 500 mm - 20"	Filtro BRAVA 600 mm - 24"
MEDIDAS / PESO	51 X 51 X 85 cm / 11,87 Kg	56 X 56 X 93 cm / 15,53 Kg
CAUDAL	9,4 m³/h	11,5 m³/h
DIÁMETRO Ø FILTRO	Ø 510 mm	Ø 560 mm
VÍAS	6	6
CARGA DE ARENA	100 Kg (no incluida)	125 Kg (no incluida)
CARGA DE VIDRIO	85 Kg (no incluida)	106 Kg (no incluida)
GRANULOMETRÍA	0,4 - 0,8 mm	0,4 - 0,8 mm
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	2,0 Bar	2,0 Bar
Ø CONEXIONES	50 mm / 48,5 mm (ASTM)	50 mm / 48,5 mm (ASTM)
MANÓMETRO	Incluido	Incluido
BASE	Polímero de ingeniería	Polímero de ingeniería
TAPÓN DE DRENAJE DE AGUA	1"	1"
TAPÓN DE DRENAJE ARENA / VIDRIO	1 1/2"	1 1/2"



VÁLVULA TOP BRAVA



Válvula incluida
Código: 131154



Filtro BRAVA



FLUIDRA



INGEBOMBA

WWW.INGEBOMBA.CL

AV. GRECIA N° 816 – LOCAL 1 – ÑUÑO A – SANTIAGO

FONOS: 2-22378933 2-22399559 CHAT + 56 998182282

MAIL: PROYECTOS@INGEBOMBA.CL

veico