


Siempre *radiante*

Luminarias LED

visita
www.vulcano-sa.com




ILUMINACIÓN

Excelente potencia de iluminación con niveles muy bajos de consumo de energía.

INSTALACIÓN


Instalación / Fibra de vidrio

Esquema básico ilustrativo de instalación



Instalación / Hormigón

Esquema básico ilustrativo de instalación



POWERLED

PISCINAS



A

B

C

D

E

F

G

H



4.5W



6W



9W



18W


CÓDIGO	FOTO	MODELO	LUZ	FLUJO LUMINOSO	ALIMEN.	POTENCIA	CUERPO	EMBALAJE		
								PESO BRUTO	VOLUMEN	UNIDADES
112301	A	POWERLED 4,5W	Blanco (6000K)	250 lumens	12 VCC	4.5 W	Polycarbonato	0.20 kg	0.0006m³	1
112304	B	POWERLED 4,5W	RGB	175 lumens	12 VCC	4.5 W	Polycarbonato	0.20 kg	0.0006m³	1
112311	C	POWERLED 6W	Blanco (6000K)	300 lumens	12 VCC	6 W	Polycarbonato + AISI 316	0.30 kg	0.0006m³	1
112314	D	POWERLED 6W	RGB	225 lumens	12 VCC	6 W	Polycarbonato + AISI 316	0.30 kg	0.0006m³	1
112321	E	POWERLED 9W	Blanco (6000K)	350 lumens	12 VCC	9 W	AISI 316	0.40 kg	0.0006m³	1
112324	F	POWERLED 9W	RGB	275 lumens	12 VCC	9 W	AISI 316	0.40 kg	0.0006m³	1
112331	G	POWERLED 18W	Blanco (6000K)	600 lumens	12 VCC	18 W	AISI 316	0.40 kg	0.0006m³	1
112334	H	POWERLED 18W	RGB	450 lumens	12 VCC	18 W	AISI 316	0.40 kg	0.0006m³	1

OPCIONES CON LARGO DE CABLE ESPECIAL

LARGO CABLE	6 W		9 W		18 W	
	BLANCO	RGB	BLANCO	RGB	BLANCO	RGB
5 metros	112341	112344	112371	112374	-	-
10 metros	112351	112354	112381	112384	112411	112414



POWERLED



INSTALACIÓN

Fibra de vidrio

Esquema básico de instalación




Accesorios de instalación

pág. 99

Hormigón

Esquema básico de instalación



Accesorios de instalación

pág. 99

☒ IMPORTANTE: Estos accesorios se comercializan por separado.